




Millennium Tower, Vídeň
© August Lechner



Patentovaný uzamykací systém: Gege pExtra



Osvědčený, bezpečný a patentovaný



Zvláštní patentová ochrana

Gege systém pExtra je chráněn do roku 2022 následujícími patenty:

- Rakousko - č. patentu AT 410.460
- Evropa - č. zveřejnění 1362153 (EP)
- Mezinárodní patent registrovaný pod č. WO 03/004806
- Ochrana designu do r. 2030

Ochrana proti vyhatání

Ochrana proti vyhatání je zajištěna překrytým profilem kanálu klíče a speciálními stavítky.

Ochrana proti odvrtání

Ochrana proti odvrtání je zajištěna pomocí dodatečných bezpečnostních kolíků z oceli v bubínku a v tělese vložky.

Zvláštní ochrana proti SG metodě

Patentovaný* systém firmy Kaba využívá "centrovací kolík",

který prokazatelně zamezuje otevření vložky pomocí SG metody. Ani expertům na vyhatávání vložek se nepodařilo otevřít vložku Gege pExtra touto metodou (pořad nizozemské televize v květnu 2005).

Zvláštní ochrana proti nezákonnému kopírování klíče.

Pro Gege pExtra je typický složitý, patentovaný profil klíče, který není možno kopírovat pomocí běžných kopírek, jako je např. Bosch "Easy Entry". Díky zvláštnímu kontrolnímu kolíku (na objednávku) lze pomocí nelegální kopie klíče



Originální klíč drží blokovací kolík v pozici, kdy neblokuje stavítko otočení bubínku.

Neoprávněně kopírovaný klíč drží blokovací kolík v nesprávné pozici a stavítko blokuje otočení bubínku.

***) AT GM 6498**

Patentová ochrana EP 1 481 294 A2.

otáčet bubínkem pouze v jednom směru.

Pro vaši osobní bezpečnost

Duplikáty klíčů mohou být vyráběny pouze autorizovanými smluvními partnery firmy Kaba.

Jistota investice a možnost mechatronické nadstavby.

Produktové systémy Gege umožňují mimořádně vysoký počet variací a kombinací a jsou mezi sebou maximálně kompatibilní. Proto může být mechanická vložka Gege pExtra bez problémů integrována do mechatronického systému Gege elologic.



Mechatronický klíč Gege elologic

Jednotlivé vložky nebo uzamykací systém



Uzamykací systémy pro obytné domy, úřady, obchodní a administrativní budovy

Se systémem Gege pExtra lze organizovat přístupová oprávnění v obytných domech, firmách nebo úřadech. Zákazník určuje, kdo a s kterým klíčem má kam přístup. Autorizovaní smluvní partneři firmy Kaba vám v této oblasti nabízejí profesionální poradenství.



Jeden klíč ke všemu

Systém Gege pExtra může být použit pro všechny typy vložek (oboustranná vložka, vložka s knoflíkem, nábytkové zámky, visací zámky apod.)
Zvláštnosti systému pExtra: Vložky mohou být objednány tak, že mohou být odemkány jedním klíčem (sjednocené vložky)



Další stavební kameny systému Kaba Total Acces



Bezpečnostní kování Gege

Bezpečnostní kování ochraňuje vaše dveře a především váš zámek a uzamykací vložku před napadením

Bezpečnostní kování Gege jsou dlouhá léta úspěšně zavedena na trhu a jsou odzkoušena dle mezinárodních norem a předpisů. Jsou charakteristická náročným designem a svými bezpečnostními vlastnostmi a jsou k dodání v širokém sortimentu provedení přesně dle potřeb zákazníka.

Vzhledem k dokonalému technickému provedení, prvotřídnímu materiálu a pečlivému zpracování jsou kování Gege mimořádně účinná proti vloupání.




Přídavný zámek Gege

Na každých dobře zabezpečených vstupních dveřích by měly být použity dva zámky. „Dva zámky = dvě závory“, to zvyšuje odolnost vstupních dveří proti vloupání.

Přídavné zámky série 1210 byly vyvinuty speciálně pro použití ve falcovaných a nefalcovaných vstupních dveřích. Oproti tomu jsou zámky série 1200 používány především na dveřích z hliníkových, ocelových nebo plastových profilů.

Maximální flexibilitu v použití umožňují různé typy zámků a jejich povrchové provedení.



Vložka Gege elolegic

Mechatronická vložka Gege elolegic je kombinací osvědčené mechaniky a flexibilní elektroniky. Vložka může být odemčena pouze tehdy, když souhlasí jak mechanický tak elektronický kód klíče.

Napájení probíhá prostřednictvím běžných monočlánků.

S vložkou Gege elolegic již ztráta klíče není problém: tento klíč může být okamžitě vymazán ze systému a ztrácí tak oprávnění k odemknutí. Montáž vložky Gege elolegic je jednoduchá a rychlá tak jako u běžných mechanických vložek.

Kaba GmbH



Wiener Straße 41–43, A- 3130 Herzogenburg/Austria
Tel. +43 (0)2782 808 0*, Fax +43 (0)2782 808 5505
office@kgh.kaba.com, www.kaba.at

Kancelář Praha 

areál Tellus, Naskové 3, 150 00 Praha 5
Tel. 603 575 515, Fax 257 215 441,
e-mail: ibuk@kgh.kaba.com

